

FICHA TÉCNICA
(Technical Sheet)

—
SERIE DUNA

LU
SOF
AL

@lusofal.es

SERIE DUNA



DATOS TÉCNICOS



Armazón: madera de pino maciza ensamblada y tablero de partículas recubiertos de fibra prensada (300 gr/m³) y espuma (2 cm).

Cabecero: relleno de fibra siliconada.

Respaldo: relleno de fibra siliconada 25 (kg/m³) supersuave.

Asiento: gomaespuma 35 (kg/m³) y 9 (cm) de viscoelástica de 60 (kg/m³)

Brazo: 12 (cm) de gomaespuma 35 (kg/m³)

Patas: metálica inyectada.

Tejido:

<https://www.stilotextil.com/media/kxwouiyn/bergamo.pdf>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje: si

Cabecero: multi posición italiano

Asiento: deslizante manual o eléctrico

Brazos: arcón y deslizantes

Chaiselongue arcón: no

Pata: baja (4 cm)

Desenfundable: cabecero, respaldo y asientos

EMBALAJE

Bolsa de burbujas de 5 capas.
Perfiles EL-75-220 ML/C



TECHNICAL DATA

Frame: assembled solid pine wood and particle board covered with pressed fiber (300 gr/m³) and foam (2 cm).

Headrest: silicone fiber filling.

Backrest: silicone fiber filling.

Seat: 35 (kg/m³) foam and 9 (cm) 60 (kg/m³) viscoelastic.

Arm cushion: 12 (cm) of 35 (kg/m³) foam

Feet: injected metal.

Fabric:

<https://www.stilotextil.com/media/kxwouiyn/bergamo.pdf>

TECHNICAL FEATURES

Assembly: yes

Headrest: Italian multiposition style

Seat: electrical or manual sliding

Arm cushion: chest and sliding

Chaiselongue with chest: no

Feet: short (4 cm)

Uncover: headrest, backrest and seats

PACKAGING

5-layer bubble bag.
Profiles EL-75-220 ML/C


Lusofal Descanso, SL

Av de Andalucía, 13


23610 - Fuensanta de Martos (Jaén)

(+34) 677 783 119 - hola@lusofal.es - www.lusofal.es


SILLÓN




SOFÁS




Brazo deslizable



Asiento deslizable



CHAISELONGUE



Izquierda

Derecha